ООО «Инженерная фирма «Тетис»

Юридический и фактический адрес: 117042, г.Москва, ул.Поляны, владение 54, строение 2, этаж 3, помещение 37. ИНН 7732012631, КПП 775101001. Тел. +7(495) 586-07-50, www.tetis.ru

Наименование изделия

Манометр водолазный FanDiver (FD).



Паспорт

Москва

2024

Содержание

1. Основные сведения об изделии 2
2. Технические характеристики 2
3. Комплектность 3
4. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии поставщика 3
5. Консервация 3
6. Свидетельство об упаковывании 4
7. Свидетельство о приёмке 5
8. Движение изделия в эксплуатации 6
9. Приём и передача изделия 7
10. Ремонт и учёт работы 8
11. Особые замечания по эксплуатации 9
12. Хранение 10
13. Сведения об утилизации 11
14. Особые отметки 11
12. Приложение №1. Гарантия 12

1. Основные сведения об изделии.

Манометр водолазный – необходимый элемент безопасности, позволяющий контролировать давление в баллоне в течение погружения. Это компонент автономного дыхательного аппарата с открытым циклом, присоединяется непосредственно к первой ступени регулятора. Манометр состоит из латунного корпуса с
никелированным покрытием, люминесцентного циферблата с выделенной резервной зоной, поликарбонатного экрана и шланга высокого давления с коннектром 7/16 для присоединения к регулятору. Прибор также снабжен предохранительным клапаном.
Данный прибор сертифицирован в соответствии со стандартами EN250:2000 и EN 13949:2003.
Диапазон температур при использовании на поверхности от -20°C до 50°C.
Допускается использование прибора в холодной воде (ниже 10°C).
Допускается использовать со смесями NitrOx с содержанием кислорода до 40%.

2. Технические характеристики.

- Материал корпуса - никелированная латунь.
- Механизм - ударопрочная трубка Бурдона.
- Циферблат – люминесцентный, светящийся.
- Рабочее давление 400 бар.
- Разрывное давление 1300 бар.
- Коэффициент безопасности 5:1.
- Погрешность +/- 1,5%.
- Шланг ВД – 80 см.
- Макс. Глубина – 100 м.
- Защитный кожух - полиуретан.
- Масса 265 грамм.
- Диаметр - 50 мм (с кожухом 55 мм).
- Страна происхождения – Италия.

3. Комплектность.

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол-во	Заводской номер	Примечания
Манометр FD	Манометр водолазный FD	1	Б/н	Шланг ВД (в составе манометра).
Эксплуатационная документация				
ПС	Паспорт	1		
РЭ	Руководство по эксплуатации	1		По требованию

4. Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии поставщика.

Дата изготовления: « « 2024 г.
Срок службы: 3 года.
Гарантийный срок: 12 месяцев с даты поставки. Условия гарантии - приложение №1.

5. Консервация.

Дата	Наименование работы	Срок действия, годы	Должность, фамилия и подпись

6. Свидетельство об упаковывании

Наименование	Обозначение	Заводской номер
Манометр водолазный FD	Манометр водолазный FD	Б/н

Упакован: ООО «Инженерная фирма «Тетис»

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____	_____	_____
должность	личная подпись	расшифровка подписи

_____

год, месяц, число

7. Свидетельство о приёмке

Наименование	Обозначение	Заводской номер
Манометр водолазный FD	Манометр водолазный FD	Б/н

изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации

Начальник ОТК

М.П. _____
личная подпись Иголкин В.В.

_____
год, месяц, число

_ _ _ _

8. Движение изделия в эксплуатации.

Дата принятия/ снятия	Место принятия/ снятия	Дата снятия/ принятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (снятие)
			с начала эксплуатации	после послед-него ремонта		

9. Приём и передача изделия

Дата	Состояние изделия	Основание (наименование, номер и дата документа	Предприятие, должность и подпись		Примечание
			сдавшего	принявшего	

10. Ремонт и учёт работы.

Номер бюллетеня (указания)	Краткое содержание работы	Установленный срок выполнения	Дата выполнения	Должность, фамилия и подпись	
				выполнившего работу	проверившего работу

11. Особые замечания по эксплуатации.

Дата	Краткое содержание	Принятые меры

12. Хранение.

Дата		Условия хранения	Вид хранения	Примечания
приёмки на хранение	снятия с хранения			

13. Сведения об утилизации.

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы.

В этой связи утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов. Утилизация осуществляется отдельно по группам материалов: пластмассовым элементам, металлическим частям и крепежным деталям.

Содержание драгоценных металлов в компонентах изделия отсутствует.

14. Особые отметки.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Гарантия.

Компания дает гарантию на эксплуатацию манометра сроком на 1 (один) год с момента поставки.
Данная гарантия распространяется на любой элемент, который сотрудники нашей технической службы признают дефектным (это может быть производственный брак или дефект материала).
Данная гарантия не покрывает стоимость работ и запасных деталей при проведении регулярного технического обслуживания регулятора.

Гарантия не распространяется:

- если повреждения манометра стали следствием его транспортировки, неправильного использования или небрежности;
- если повреждения стали результатом: естественного износа деталей и материалов, а так же механических воздействий (трещины, царапины, сколы и пр.);
- если при использовании или обслуживании не соблюдались рекомендации, сроки и регламент ТО;
- в случае любой попытки изменить конструкцию манометра;

Важно! Сервисное обслуживание/ремонт должны производиться только подготовленным (сертифицированным) персоналом.
По усмотрению компании, настоящая гарантия покрывает ремонт или замену бракованных деталей, за исключением расходов на транспортировку.

Для выполнения гарантийных обязательств со стороны компании необходимо предоставить:
- доказательство покупки первого владельца/организации (чек, гарантийный талон);
- перепродажа другому лицу/организации прекращает действия гарантии со стороны компании.